

Listi yfir efni sem leyfð eru í snyrtivörur með tilteknum skilyrðum.

Dálkur a; efnunum raðað í stafrófsröð eftir INCI-heitum þeirra. INCI-nöfn efnanna eru skáletruðu, þau eru notuð til að einkenna efni í snyrtivörum. Fyrir þau efni, sem ekki hafa INCI-nöfn, eru íslensku heitin látin ráða stafrófsröð.

Dálkur b; CAS-númer efnanna þar sem það á við (CAS = Chemical Abstract Service).

Dálkur d, e og f; átt er við hundraðshluta af þyngd (% massi/massi, % m/m), ef annað er ekki tekið fram.

Dálkur g; EB-tilvísunarnúmer efnanna sbr. viðauka III við tilskipun 82/368/EBE, með síðari breytingum.

Efni	CAS-nr.	Notkunarvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
-- alkalíklóröt (klóröt alkalímálma)		a) tannkrem b) aðrar vörur	a) 5% b) 3%			6
a) -- alkalísúlfíð		a) háreyðingarvörur	a) 2% reiknað sem brennisteinn, pH ≤ 12,7		a) Varist snertingu við augu. Geymist þar sem börn ná ekki til.	23
b) -- jarðalkalísúlfíð		b) háreyðingarvörur	b) 6% reiknað sem brennisteinn, pH ≤ 12,7		b) Varist snertingu við augu. Geymist þar sem börn ná ekki til.	
<i>Aluminum Fluoride</i> álflúoríð	7784-18-1	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur álflúoríð	34
<i>Ammonia</i> ammóníak	7664-41-7		6% reiknað sem NH ₃		Ef yfir 2%: Inniheldur ammóníak	4
<i>Ammonium Fluoride</i> ammóníumflúoríð	12125-01-8	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur ammóníumflúoríð	33
<i>Ammonium Fluorosilicate</i> ammóníumhexaflúorsilíkat	16919-19-0	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur ammóníumhexaflúorsilíkat	42
<i>Ammonium Monofluorophosphate</i> ammóníummónóflúorfosfat		vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur ammóníummónóflúorfosfat	26
<i>Amyl Cinnamal</i> amýlsinnamal	122-40-7			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærrí en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		67
<i>Amyl Cinnamyl Alcohol</i> amýlsinnamýlalkóhól	101-85-9			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,		74

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
				þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		
-- anisýlalkóhól	105-13-5			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		80
-- bensóýlperoxíð	94-36-0	til notkunar á gervineglur	0,7% eftir blöndun	Aðeins fyrir fagfólk	Aðeins fyrir fagfólk. Varist snertingu við húð. Fylgið nákvæmlega meðfylgjandi notkunarleiðbeiningum.	94
<i>Benzalkonium Chloride</i> bensalkóníumklóríð, -brómíð og -sakarínat		a) hárvörur sem skolað er burt eftir notkun b) önnur vara	a) 3% reiknað sem bensalkóníumklóríð b) 0,1% (reiknað sem bensalkóníumklóríð).	a) Í endanlegri vöru má styrkur bensalkóníumklóríðs, -brómíðs og -sakarínats með alkýl keðju C ₁₄ eða minni ekki vera meiri en 0,1% (reiknað sem bensalkóníumklóríð).	a) Forðist snertingu við augu. b) Forðist snertingu við augu.	65
<i>Benzyl Alcohol</i> bensýlalkóhól	100-51-6			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		68
<i>Benzyl Benzoate</i> bensýlbensóat	120-51-4			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		85

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
<i>Benzyl Cinnamate</i> bensýlsinnamat	103-41-3			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærrí en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		81
<i>Benzyl Salicylate</i> bensýlsalisýlat	118-58-1			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærrí en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		75
<i>Boric acid</i> bórsýra	10043-35-3	a) talkúm b) vörur til munnhirðu c) aðrar vörur (undanteknar eru baðvörur og hárlíðunarvörur)	a) 5% b) 0,1% c) 3%	a) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. 2. Óheimilt að nota á erta og flagnandi húð ef að styrkur uppleystrar bórsýru er meiri en 1,5%. b) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. c) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. 2. Óheimilt að nota á erta og flagnandi húð ef að styrkur uppleystrar bórsýru er meiri en 1,5%.	a) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. 2. Óheimilt að nota á erta og flagnandi húð. b) 1. Óheimilt að neyta. 2. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. c) 1. Óheimilt að nota í vörur fyrir börn yngri en þriggja ára. 2. Óheimilt að nota á erta og flagnandi húð.	1a

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
-- 2-(4-tert-bútylbensýl)própionaldehýð	80-54-6			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		83
<i>Calcium Fluoride</i> kalsíumflúoríð	7789-75-5	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur kalsíumflúoríð	30
<i>Calcium Hydroxide</i> kalsíumhýdroxíð	1305-62-0	a) aflíðunarefni tvíþátta: kalsíumhýdroxíð og guanidínsalt b) pH-stýriefni í háreyðingarvörur c) aðrar vörur, t.d. pH-stýriefni, hjálparefni	a) 7% kalsíumhýdroxíð	b) pH allt að 12,7 c) pH allt að 11	a) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. Geymist þar sem börn ná ekki til. b) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Geymist þar sem börn ná ekki til.	15b
<i>Calcium Monofluorophosphate</i> kalsíummónóflúorfosfat	7789-74-4	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur kalsíummónóflúorfosfat	29
<i>Cetylamine Hydrofluoride</i> hexadekylammóníumflúoríð	3151-59-5	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur <i>Cetylamine Hydrofluoride</i> (eða hexadekylammóníumflúoríð) *	36
<i>Chloramine-T</i> natríumtosýlklórámíð	127-65-1		0,2%			5
<i>Cinnamal</i> sinnamal	104-55-2			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		76
<i>Cinnamyl Alcohol</i> sinnamýlalkóhól	104-54-1			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		69
<i>Citral</i> sítral	5392-40-5			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,		70

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
				Þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		
<i>Citronellol</i> sítρόnellól	106-22-9			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		86
<i>Coumarin</i> kúmarín	91-64-5			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		77
<i>2, 4-Diaminophenol</i> 2,4-díamínófenól ⁽²⁾	95-86-3	oxandi hárlitunarefni a) til almenningsnota b) til faglegra nota	10% reiknað sem basi		a) Inniheldur díamínófenól. Varan getur valdið ofnæmi. Óheimilt að nota til litunar augnhára eða augabrúna. b) Inniheldur díamínófenól. Aðeins fyrir fagfólk. Varan getur valdið ofnæmi. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	10
<i>Dichloromethane</i> metýlenklóríð	75-09-2		35%, ef í blöndu með 1,1,1-tríklóretani má samanlagður styrkur ekki vera meiri en 35%.	Hámarks magn sem óhreinindi 0,2%, bannað í úðabrúsa.		7
<i>Dichlorophene</i> bis(5-klór-2-hýdroxýfenýl)-metan	97-23-4		0,5%		Inniheldur <i>Dichlorophene</i> (eða bis(5-klór-2-hýdroxýfenýl)metan) *	11
<i>Dimethylol Ethylene Thiourea</i> 1,3-bis(hýdroxýmetýl)-ímídasólídín-2-þíon	15534-95-9	a) hársnyrtivörur b) naglasnyrtivörur	a) allt að 2% b) allt að 2%	a) Bannað í úðabrúsa b) Í fullunninni vöru skal pH ≤ 4	Inniheldur 1,3-bis(hýdroxýmetýl)-ímídasólídín-2-þíon	44
-- 2,4-díamínó-pýrimidín-3-oxíð	74638-76-9	hársnyrtivörur	1,5%			93

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
-- eikarmosakjarni	90028-68-5			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		91
<i>Etidronic Acid</i> 1-hýdroxyetylidendiffosfórsýra og sölt hennar	2809-21-4	a) hársnyrtivörur b) sápa	gefið upp sem 1-hýdroxy-etylidendiffosfórsýra a) 1,5% b) 0,2%			53
<i>Eugenol</i> evgenól	97-53-0			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		71
<i>Farnesol</i> farnesól	4602-84-0			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		82
<i>Fatty Acid Dialkylamides og Dialkanolamides</i> fitusýrudíalkýlamíð og fitusýrudíalkanólamið			0,5% <i>sek</i> -amín	Óheimilt að blanda saman við nitróserandi efni. Hámarksstyrkur <i>sek</i> -amína 5% fyrir hráefni. Hámarksstyrkur nitrósó-amína 50 µg/kg. Geymist í flátum sem ekki innihalda nítít.		60
<i>Formaldehyde</i> formaldehýð	50-00-0	naglaherðir	5% reiknað sem formaldehýð		Inniheldur formaldehýð ⁽³⁾ . Verjið naglabönd með feiti eða olíu.	13
<i>Geraniol</i> geraníól	106-24-1			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		78
-- hexýlsinnamaldehyð	101-86-0			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr.,		87

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
				Þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		
<i>Hydrogen Peroxide</i> vetnisperoxíð og önnur efnasambönd eða blöndur sem losa vetnisperoxíð, þar með talið karbamíðperoxíð og sinkperoxíð		a) hársnyrtivörur b) húðsnyrtivörur c) naglaherðir d) vörur til munnhirðu	a) 12% H ₂ O ₂ (40% v/v) bundið eða fríað b) 4% af H ₂ O ₂ bundið eða fríað c) 2% af H ₂ O ₂ bundið eða fríað d) 0,1% H ₂ O ₂ bundið eða fríað		a) Notið viðeigandi hanska a), b) og c). Inniheldur vetnisperoxíð. Varist snertingu við augu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega.	12
<i>Hydroquinone</i> 1,4-díhýdroxýbensen	123-31-9	a) oxandi hárlitunarefni 1) til almennings nota 2) til faglegra nota b) til nota á gervineglur	0,3% 0,02% (eftir blöndun til notkunar)	Aðeins fyrir fagfólk.	a) 1) Inniheldur <i>Hydroquinone</i> (eða 1,4-díhýdroxýbensen.) * Óheimilt að nota til litunar augnhára eða augabrúna. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. 2) Aðeins fyrir fagfólk. Inniheldur <i>Hydroquinone</i> (eða 1,4-díhýdroxýbensen.) * Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. b) Aðeins fyrir fagfólk. Varist snertingu við húð. Fylgið nákvæmlega meðfylgjandi notkunarleiðbeiningum.	14
<i>Hydroxycitronellal</i> hýdroxýsitrónellal	107-75-5			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		72
-- hýdroxýmetýlpentýlsýklóhexenkarboxaldehýð	31906-04-4			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærri en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		79
<i>Isoeugenol</i>	97-54-1			Geta skal efnisins í lista yfir		73

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
Ísóevgenól				innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærrí en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		
<i>Linalool</i> línalól	78-70-6			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærrí en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		84
<i>Lithium Hydroxide</i> lítíumhýdroxíð	1310-65-2	a) vörur til afliðunar 1) til almenningsnota 2) til faglegra nota b) pH-stýri efni í háreyðingarvörur c) aðrar vörur, til stjórnunar á pH (aðeins vörur sem skolað er burt eftir notkun)	1) 1,2% ⁽⁴⁾ 2) 4,5% ⁽⁴⁾	b) pH allt að 12,7 c) pH allt að 11	a) 1) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. Geymist þar sem börn ná ekki til. 2) Einungis fyrir fagfólk. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. b) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Geymist þar sem börn ná ekki til.	15b
-- d-límonen	5989-27-5			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærrí en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		88
<i>Magnesium Fluoride</i> magnesiumflúoríð	7783-40-6	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur magnesiumflúoríð	56
<i>Magnesium Fluorosilicate</i> magnesiumhexaflúorsilikat	16949-65-8	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur magnesiumhexaflúorsilikat	43
<i>Methyl Alcohol</i> Metanól	67-56-1	eðlisbreytir í etýl- og ísóprópýlalkóhól	5% reiknað sem hlutfall af etýl- og ísóprópýlalkóhóli			52
<i>6-Methyl Coumarin</i>	92-48-8	vörur til munnhirðu	0,003%			46

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
metýl-6-kúmarín						
-- 4-metoxýfenól	150-76-5	til notkunar á gervineglur	0,02% eftir blöndun	Aðeins fyrir fagfólk	Aðeins fyrir fagfólk. Varist snertingu við húð. Fylgið nákvæmlega meðfylgjandi notkunarleiðbeiningum.	95
-- metýlheptínkarbónat	111-12-6			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærrí en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		89
-- 3-metýl-4-(2,6,6-trímetyl-2-sýklóhexen-1-ýl)-3-búten-2-on	127-51-5			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærrí en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		90
<i>Monoalkylamines, Monoalkanolamine og sölt þeirra</i> mónóalkýlámín, mónóalkanólámín og sölt þeirra			0,5% <i>sek</i> -amín	Lágmarks hreinleiki 99%. Hámarksstyrkur <i>sek</i> -amína 0,5% fyrir hræfni. Hámarksstyrkur nítrósó-amína 50 µg/kg. Óheimilt að nota með nítróserandi efnum. Geymist í flátum sem ekki innihalda nítrít.		61
<i>Musk Ketone</i> musk keton	81-14-1	allar snyrtivörur að undanteknum vörum til munnhirðu	a) 1,4% í ilmvötnum b) 0,56% í Kölnarvatni c) 0,042% í öðrum vörum			97
<i>Musk Xylen</i> musk xylen	81-15-2	allar snyrtivörur að undanteknum vörum til munnhirðu	a) 1,0% í ilmvötnum b) 0,4% í Kölnarvatni c) 0,03% í öðrum vörum			96
<i>1-Naphthol</i> 1-naftól	90-15-3	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%.	Getur valdið ofnæmi	16
<i>Nicomethanol Hydrofluoride</i> níkómetanólhýdróflúoríð	62756-44-9	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur níkómetanólhýdróflúoríð	47
<i>Nitromethane</i> nítrómetan	75-52-5	vörn gegn tæringu	0,3%			18
<i>Octadecyl Ammonium Fluoride</i>	2782-81-2	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur oktadekýlammóníumflúoríð	39

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
oktadekýlammóníumflúoríð						
<i>Oxalic Acid</i> oxalsýra, esterar og basísk sölt hennar	144-62-7	hársnyrtivörur	5%		Aðeins fyrir fagfólk	3
<i>Oxyquinoline</i> 8-hýdroxýkínólín og <i>Oxyquinoline Sulfate</i> bis(8-hýdroxýkínólín)-súlfat	148-24-3 134-31-6	a) stoðefni vetnis-peroxíðs í hársnyrtivörur sem skolað er burt eftir notkun b) stoðefni vetnis-peroxíðs í hársnyrtivörur sem ekki þarf að skola burt eftir notkun	a) 0,3% reiknað sem basi b) 0,03% reiknað sem basi			51
<i>Palmityl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> N,N,N'-trí(pólýoxýetylen)-N'-hexadekýlprópýlendíammóníumflúoríð		vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur <i>Palmityl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> (eða N,N,N'-trí(pólýoxýetylen)-N'-hexadekýlprópýlendíammóníumflúoríð) *	38
<i>Phenol</i> fenól og basísk sölt þess	108-95-2	sápur og hárfvottalegir	1% reiknað sem fenól		Inniheldur fenól	19
<i>Phenoxyisopropanol</i> 1-fenoxý-2-própanól	770-35-4	má einungis nota í vörur sem skolað er burt eftir notkun, bannað í vörur til munnhirðu	2%	Sem rotvarnarefni - sjá 5. viðauka (tilv.nr. 43)		54
<i>m- og p-Phenylenediamine</i> 1,3 og 1,4 bensendíamín ásamt N-afleiðum og söltum; N-afleiður af <i>o-Phenylenediamine</i> ⁽²⁾ 1,2 bensendíamíni að undanteknum þeim sem finna má annars staðar á þessum lista		oxandi hárlitunarefni a) til almenningsnota b) til faglegra nota	6% reiknað sem óbundinn basi		a) Inniheldur <i>Phenylenediamine</i> (eða bensendíamín.) * Getur valdið ofnæmi. Má ekki nota til litunar augnhára eða augabrúna. b) Inniheldur <i>Phenylenediamine</i> (eða bensendíamín.) * Aðeins fyrir fagfólk. Getur valdið ofnæmi. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	8

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
<i>Polyacrylamide</i> pólýakrílamíð	9003-05-8	a) húðsnyrtivörur, sem ekki þarf að skola burt eftir notkun b) aðrar snyrtivörur		a) Styrkur akrýlamíðs má ekki vera meiri en 0,1 mg/kg b) Styrkur akrýlamíðs má ekki vera meiri en 0,5 mg/kg		66
<i>Potassium Fluoride</i> kalíumflúoríð	7789-23-3	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur kalíumflúoríð	32
<i>Potassium Fluorosilicate</i> kalíumhexaflúorsílikat	16871-90-2	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur kalíumflúorsílikat	41
<i>Potassium Hydroxide</i> kalíumhýdroxíð	1310-58-3	a) naglabandaeyðir b) vörur til afliðunar: 1) til almenningsnota 2) til faglegra nota c) pH-stýriefni í háreyðingarvörur d) aðrar vörur, til stjórnunar pH og til hlutleysingar	a) 5% ⁽⁴⁾ b) 1) 2% ⁽⁴⁾ 2) 4,5% ⁽⁴⁾ c) pH allt að 12,7 d) pH allt að 11		a) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. Geymist þar sem börn ná ekki til. b) 1) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. Geymist þar sem börn ná ekki til. 2) Einungis fyrir fagfólk. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. c) Varist snertingu við augu. Geymist þar sem börn ná ekki til.	15a
<i>Potassium Monofluorophosphate</i> kalíummónóflúorfosfat	20859-37-4	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur kalíummónóflúorfosfat	28
<i>Quinine</i> kínín og sölt þess	130-95-0	a) hárfvottalegir b) hársnyrtivökvar	a) 0,5% reiknað sem kínínbasi b) 0,2% reiknað sem kínínbasi			21
<i>Resorcinol</i> 1,3-díhýdroxýbensen	108-46-3	a) oxandi hárlitunarefni 1) til almennings nota 2) til faglegra nota	a) 5%		a) 1) Inniheldur <i>Resorcinol</i> (eða 1,3-díhýdroxý-bensen.) * Skolið hárið vandlega eftir notkun. Má ekki nota til litunar augnhára eða augabrúna. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. 2) Inniheldur <i>Resorcinol</i> (eða 1,3-	22

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
		b) hársnyrtivökvar og hárvottalegir	b) 0,5%		díhýdroxý-bensen.) * Aðeins fyrir fagfólk. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. b) Inniheldur <i>Resorcinol</i> (eða 1,3-díhýdroxýbensen) *	
<i>Selenium Sulfide</i> selendísúlfíð	7488-56-4	flösuhárvottalegir	1%		Inniheldur selendísúlfíð. Varist snertingu við augu og skaddaða húð.	49
<i>Silver Nitrate</i> silfurnítrat	7761-88-8	vörur til litunar augnhára og augabrúna	4%		Inniheldur silfurnítrat. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega.	48
-- sirkóníumalúminíumklór- hýdrat, Al ₂ Zr(OH) ₂ Cl ₂ , ásamt komplexum samböndum þess með glýsíni	90604-80-1	svitalyktareyðir	20% sem vatnsfrítt álsirkóníumklóríðhýdroxíð 5,4% sem sirkóníum	1) Hlutfallið milli fjölda ál- og sirkóníumatóma verður að vera á bilinu 2-10 2) Hlutfallið milli fjölda (Al + Zr) atóma og klóratóma verður að vera á bilinu 0,9-2,1 3) Bannað í úðabrúsa	Notist ekki á viðkvæma eða skaddaða húð	50
<i>Sodium Fluoride</i> natríumflúoríð	7681-49-4	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur natríumflúoríð	31
<i>Sodium Fluorosilicate</i> natríumhexaflúorsilíkat	16893-85-9	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur natríumhexaflúorsilíkat	40
<i>Sodium Hydroxide</i> natríumhýdroxíð	1310-73-2	a) naglabandaeyðir b) vörur til afliðunar: 1) til almenningsnota 2) til faglegra nota c) pH-stýriefni í háeyðingarvörur	a) 5% ⁽⁴⁾ b) 1) 2% ⁽⁴⁾ 2) 4,5% ⁽⁴⁾ c) pH allt að 12,7		a) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. Geymist þar sem börn ná ekki til. b) 1) Inniheldur basa. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. Geymist þar sem börn ná ekki til. 2) Einungis fyrir fagfólk. Varist snertingu við augu. Getur valdið blindu. c) Varist snertingu við augu. Geymist þar sem börn ná ekki	15a

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
		d) aðrar vörur, til stjórnunar pH og til hlutleysingar	d) pH allt að 11		til.	
<i>Sodium Monofluorophosphate</i> natríummónóflúorfosfat	10163-15-2	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur natríummónóflúorfosfat	27
<i>Sodium Nitrite</i> natríumnítrít	7632-00-0	vörn gegn tæringu	0,2%	Óheimilt að nota með <i>sek</i> -amínnum og/eða <i>tert</i> -amínnum eða öðrum efnum sem geta myndað nítrósamín		17
<i>Stannous Fluoride</i> tinflúoríð	7783-47-3	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur tinflúoríð	35
<i>Stearyl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> 3-(N-hexadekyl-N-2-hýdroxýetylammóníó)própýlbis(2-hýdroxýetyl)-amínóprópýl)-N-(2-hýdroxýetyl)ammóníumdíflúoríð	6818-37-7	vörur til munnhirðu	0,15% reiknað sem flúor ⁽¹⁾		Inniheldur <i>Stearyl Trihydroxyethyl Propylenediamine Dihydrofluoride</i> (eða 3-(N-hexadekyl-N-2-hýdroxýetylammóníó)própýlbis(2-hýdroxýetyl)amínóprópýl)-N-(2-hýdroxýetyl)ammóníumdíflúoríð) *	37
<i>Strontium Acetate</i> strontíumasetat (hálfvatnað)	543-94-2	tannkrem	3,5% reiknað sem strontíum ⁽⁵⁾		Inniheldur strontíumasetat. Ekki ætlað börnum.	58
<i>Strontium Chloride</i> strontíumklóríðhexahýdrat	10476-85-4	a) tannkrem b) hárfvottalegir og snyrtivörur fyrir andlit	a) 3,5% reiknað sem strontíum ⁽⁵⁾ b) 2,1% reiknað sem strontíum ⁽⁶⁾		Inniheldur strontíumklóríð. Ekki ráðlegt að börn noti reglulega.	57
<i>Strontium Hydroxide</i> strontíumhýdroxíð	18480-07-4	pH-stýriefni í háreyðingarvörur	3,5% reiknað sem strontíum pH ≤ 12,7		Varist snertingu við augu. Geymist þar sem börn ná ekki til.	63
<i>Strontium Peroxide</i> strontíumperoxíð	1314-18-7	hársnyrtivörur sem skolað er burt eftir notkun, til faglegra nota	4,5% reiknað sem strontíum í vöru tilbúinnar til notkunar	Allar vörur skulu uppfylla kröfur um losun vetnisperoxíðs.	Varist snertingu við augu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega. Aðeins til faglegra nota. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	64
<i>Talc</i> talkúm, vatnað magnesíumsilikat	14807-96-6	a) vörur í duftformi fyrir börn yngri en þriggja ára b) aðrar vörur			Varist að duftið berist í nef eða munn barna	59
<i>Tetraborates</i>		a) baðvörur	a) 18%	a) Óheimilt að nota í vörur fyrir	a) Óheimilt að nota í baðvörur fyrir	1b

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
tetrabóröt		b) hárlíðunavörur	b) 8%	börn yngri en þriggja ára	börn yngri en þriggja ára b) Skolið vandlega eftir notkun	
<i>Thioglycolic Acid</i> þióglýkólsýra og sölt hennar	68-11-1	a) vörur til hárlíðunar - eða aflíðunar: 1) til almennings nota 2) til faglegra nota b) háreyðingarvörur c) aðrar hársnyrtivörur sem skolað er burt eftir notkun	a) 1) 8% tilbúið til notkunar pH 7 - 9,5 2) 11% tilbúið til notkunar pH 7 - 9,5 b) 5% tilbúið til notkunar pH 7 - 12,7 c) 2% tilbúið til notkunar pH 6-9,5 reiknað sem þióglýkólsýra	Í notkunarleiðbeiningum skulu eftirfarandi varnaðarsetningar koma fram á íslensku: a), b) og c) Varist snertingu við augu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega með miklu vatni og leitið lækni. a) og c) Notið viðeigandi hlífðarhanska.	a), b) og c) Inniheldur þióglýkólat. Fylgið meðfylgjandi notkunarleiðbeiningum. Geymist þar sem börn ná ekki til. (Þar að auki fyrir a) 2) Aðeins fyrir fagfólk.	2a
-- tóluendíamín, N-setnar afleiður þess ásamt söltum, nema 2,4-díamínótólúen ⁽²⁾		oxandi hárlitunarefni a) til almenningsnota b) til faglegra nota	10% reiknað sem óbundinn basi		a) Inniheldur tóluendíamín. Varan getur valdið ofnæmi. Óheimilt að nota til litunar augnhára eða augabrúna. b) Inniheldur tóluendíamín. Aðeins fyrir fagfólk. Varan getur valdið ofnæmi. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	9
<i>Trialkylamines,</i> <i>Trialkanolamines og sölt þeirra</i> tríalkýlamín, tríalkanólámín og sölt þeirra		a) vörur sem ekki er skolað burt eftir notkun b) aðrar vörur	a) 2,5%	a) og b) Óheimilt að nota með nítróserandi efnum. Lágmarks hreinleiki 99%. Hámarksstyrkur <i>sek</i> -amína 0,5% fyrir hráefni. Hámarksstyrkur nítrósó-amína 50 µg/kg. Geymist í flátum sem ekki innihalda nítrít.		62
-- trjámosakjarni	90028-67-4			Geta skal efnisins í lista yfir innihaldsefni, sbr. 2. mgr. 9. gr., þegar styrkur þess er hærrí en: - 0,01% í vörum sem skolað er burt eftir notkun - 0,001% í öðrum vörum		92

Efni	CAS-nr.	Notkunarsvið	Leyfilegur hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer
a	b	c	d	e	f	g
-- vatnsleysanleg sinksölt, nema sink-4-hýdroxybensensúlfónat og píriþíónsink			1% reiknað sem sink			24
Zinc Phenolsulfonate Sink-4-hýdroxybensensúlfónat	127-82-2	lyktareyðir, svitalyktareyðir og herpiefni	6% reiknað sem vatnsfrítt efni		Varist snertingu við augu.	25
-- þióglykólsýruesterar		vörur til hárlíðunar eða aflíðunar: 1) til almenningsnota 2) til faglegra nota	1) 8% tilbúið til notkunar pH 6 - 9,5 2) 11% tilbúið til notkunar pH 6 - 9,5 reiknað sem þióglykólsýra	Í notkunarleiðbeiningum skulu eftirfarandi varnaðarsetningar koma fram á íslensku: Getur valdið ertingu ef efnið berst á húð. Varist snertingu við augu. Berist efnið í augu, skolið þá strax vandlega með miklu vatni og leitið lækni. Notið viðeigandi hlífðarhanska.	1) Inniheldur þióglykólat. Fylgið meðfylgjandi notkunarleiðbeiningum. Geymist þar sem börn ná ekki til. 2) Inniheldur þióglykólat. Fylgið meðfylgjandi notkunarleiðbeiningum. Aðeins fyrir fagfólk. Geymist þar sem börn ná ekki til.	2b

- (1) Ef í blöndu með öðrum flúorsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur flúors ekki vera meiri en 0,15%.
- (2) Þessi efni er leyfilegt að nota ein sér eða í blöndu en þó þannig að samanlagt magn einstakra efna sem notuð eru verði ekki meira en leyfilegt uppgæfið hámarksmagn.
- (3) Ekki nauðsynlegt ef styrkur efnisins er $\leq 0,05\%$.
- (4) Samanlagt magn kalíum-, natríum- og litíumhýdroxíðs gefið upp sem natríumhýdroxíð. Sé um blöndur að ræða skal heildarmagn ekki fara yfir þau mörk sem gefin eru í dálk d.
- (5) Ef í blöndu með öðrum strontíumsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur strontíum ekki vera meiri en 3,5%.
- (6) Ef í blöndu með öðrum strontíumsamböndum sem leyfð eru samkvæmt þessum viðauka má heildarstyrkur strontíum ekki vera meiri en 2,1%.
- * **Varan skal annað hvort merkjast með INCI-heiti eða íslensku efnaheiti.**

3. VIÐAUKI B

Listi yfir efni sem leyfð eru í snyrtivörur með tilteknum skilyrðum í tiltekinn tíma.

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
<i>Acid Black 52</i> og sölt þess	16279-54-2	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		45	31.08.2006
<i>Acid Red 33</i> og sölt þess	3567-66-6 (CI 17200)	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,0%			58	31.12.2006
<i>2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol</i> 2-aminó-6-klór-4-nítrófenól og sölt þess	6358-09-4	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		56	31.12.2006
<i>4-Amino-m-cresol</i> 4-aminó- <i>m</i> -kresól og sölt þess	2835-99-6	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		38	31.12.2006
<i>6-Amino-o-cresol</i> 6-aminó- <i>o</i> -kresól og sölt þess	17672-22-9	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		41	31.08.2006
<i>3-Amino-2,4-dichlorophenol</i> 3-aminó-2,4-díklór-fenól og sölt þess	61693-42-3	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	19	31.12.2006
<i>2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole</i> 2-aminó-4-hýdroxý-etýlamínóanisól og sölt þess	83763-47-7	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		39	31.12.2006
<i>4-Amino-2-hydroxytoluene</i> 4-aminó-2-hýdroxý-tólúen og sölt þess	2835-95-2	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		35	31.12.2006
<i>2-Aminomethyl-p-aminophenol</i> 2-aminómetýl- <i>p</i> -aminófenól og sölt þess	79352-72-0	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		42	31.08.2006
<i>2-Amino-3-nitrophenol</i> 2-aminó-3-nítrófenól og sölt þess	603-85-0	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 3,0% b) 3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	a) b) Getur valdið ofnæmi	2	31.08.2006
<i>4-Amino-3-nitrophenol</i>	610-81-1	a) oxandi hárlitunarefni	a) 3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er	a) b) Getur valdið	3	31.12.2006

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
4-aminó-3-nítrófenól og sölt þess		b) hárlitunarefni, ekki oxandi	b) 3,0%	leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	ofnæmi		
<i>m-Aminophenol</i> <i>m</i> -aminófenól og sölt þess	591-27-5	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	5	31.12.2006
<i>o-Aminophenol</i> <i>o</i> -aminófenól og sölt þess	95-55-6	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		34	31.08.2006
<i>Basic Blue 26</i> og sölt þess	2580-56-5 (CI 44045)	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 0,5% b) 0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%		57	31.08.2006
<i>Basic Blue 7</i>	2390-60-5	hárlitunarefni, ekki oxandi	0,2%		Getur valdið ofnæmi	1	31.08.2006
<i>Basic Violet 14</i> og sölt þess	632-99-5 (CI 42510)	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 0,3% b) 0,3%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,15%		60	31.08.2006
<i>1,3-Bis-(2,4-diaminophenoxy)propane</i> 1,3-bis-(2,4-díamínó-fenoxý)própan og sölt þess	81892-72-0	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	18	31.12.2006
<i>2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol</i> 2-klór-6-etylámínó-4-nítrófenól og sölt þess	131657-78-8	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 3,0% b) 3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		55	31.12.2006
<i>2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine</i> 2-klór-5-nítró-N-hýdroxýetyl-p-fenýlen-díamín og sölt þess	50610-28-1	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		30	31.08.2006
<i>3,4-Diaminobenzoic Acid</i> 3,4-díamínóbensósýra og sölt hennar	619-05-6	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		40	31.08.2006
<i>2,4-Diamino-5-methylphenetol</i> 2,4-díamínó-5-metýl-fenetól og sölt þess	141614-04-2	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	17	31.08.2006

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
2,4-Diamino-5-methylphenoxyethanol 2,4-díamínó-5-metýlfenoxýetanól og sölt þess	141614-05-3	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	Getur valdið ofnæmi	13	31.08.2006
2,4-Diaminophenoxyethanol 2,4-díamínófenoxýetanól og sölt þess	70643-19-5	oxandi hárlitunarefni	4,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 2,0%		36	31.12.2006
2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine 2,6-díhýdroxý-3,4-dímetylpýridín og sölt þess	84540-47-6	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	6	31.12.2006
2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine 2,6-dímtoxý-3,5-pýridíndíamín og sölt þess	85679-78-3	oxandi hárlitunarefni	0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%	Getur valdið ofnæmi	25	31.12.2006
HC Blue No 10 og sölt þess	173994-75-7	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		53	31.08.2006
HC Blue No 11 og sölt þess	23920-15-2	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 3,0% b) 2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	a) b) Getur valdið ofnæmi	9	31.12.2006
HC Blue No 12 og sölt þess	104516-93-0	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 1,5% b) 1,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,75%	a) b) Getur valdið ofnæmi	16	31.12.2006
HC Blue No 2 og sölt þess	33229-34-4	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,8%			47	31.12.2006
HC Blue No 9 og sölt þess	114087-47-1	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		54	31.08.2006
HC Orange No 2 og sölt þess	85765-48-6	hárlitunarefni, ekki oxandi	1,0%			26	31.12.2006
HC Red No 10+ HC Red No 11 og sölt þess	95576-89-9 og 95576-92-4	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		50	31.12.2006
HC Red No 13 og sölt þess	29705-39-3	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki	a) 2,5% b) 2,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,25%		31	31.12.2006

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
		oxandi					
<i>HC Violet No 1</i> og sölt þess	82576-75-8	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 0,5% b) 0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%		27	31.12.2006
<i>HC Violet No 2</i> og sölt þess	104226-19-9	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,0%			14	31.12.2006
<i>HC Yellow No 10</i> og sölt þess	109023-83-8	hárlitunarefni, ekki oxandi	0,2%			24	31.12.2006
<i>HC Yellow No 12</i> og sölt þess	59320-13-7	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 1,0% b) 0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%		52	31.08.2006
<i>HC Yellow No 6</i> og sölt þess	104333-00-8	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 2,0% b) 1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		51	31.08.2006
<i>Hydroxybenzo-morpholine</i> hýdroxybensómorfólín og sölt þess	26021-57-8	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	22	31.12.2006
<i>Hydroxyethylamino-methyl-p-aminophenol</i> hýdroxyetýlaminó-metýl-p-amínófenól og sölt þess	110952-46-0	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		43	31.08.2006
<i>2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisol</i> 2-hýdroxyetýlaminó-5-nítroanisól og sölt þess	66095-81-6	hárlitunarefni, ekki oxandi	1,0%			29	31.12.2006
<i>Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine</i> hýdroxyetýl-2,6-dínítro-p-anisidín og sölt þess	122252-11-3	hárlitunarefni, ekki oxandi	3,0%		Getur valdið ofnæmi	15	31.08.2006
<i>Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxaniline</i> hýdroxyetýl-3,4-metýlendíoxanilín og sölt þess	81329-90-0	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%		44	31.12.2006
<i>Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine</i>	100418-33-5	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki	a) 2,0% b) 1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	a) b) Getur valdið ofnæmi	10	31.12.2006

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skylt er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
hýdroxýetýl-2-nítro- <i>p</i> -tólúídín og sölt þess		oxandi					
<i>2-Hydroxyethyl-picramic Acid</i> 2-hýdroxýetýlpíkram-sýra og sölt hennar	99610-72-7	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 3,0% b) 2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	a) b) Getur valdið ofnæmi	11	31.12.2006
<i>4-Hydroxypropyl-amino-3-nitrophenol</i> 4-hýdroxýpropýl-amínó-3-nítrofénól og sölt þess	92952-81-3	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 5,2% b) 2,6%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 2,6%	a) b) Getur valdið ofnæmi	7	31.12.2006
<i>Hydroxypropyl Bis(N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine)</i> hýdroxýpropýlbis(N-hýdroxýetýl- <i>p</i> -fenýlendíamín) og sölt þess	128729-30-6	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	Getur valdið ofnæmi	33	31.12.2006
<i>3-Methylamino-4-nitro-phenoxyethanol</i> 3-metýlamínó-4-nítro-fenoxýetanól og sölt þess	59820-63-2	hárlitunarefni, ekki oxandi	1,0%			28	31.12.2006
<i>p-Methylaminophenol</i> <i>p</i> -metýlamínófenól og sölt þess	150-75-4	oxandi hárlitunarefni	3,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,5%	Getur valdið ofnæmi	12	31.12.2006
<i>2-Methyl-5-hydroxy-ethylaminophenol</i> 2-metýl-5-hýdroxý-etýlamínófenól og sölt þess	55302-96-0	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%	Getur valdið ofnæmi	21	31.12.2006
<i>2-Methylresorcinol</i> 2-metýlresorsínól og sölt þess	608-25-3	oxandi hárlitunarefni	2,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 1,0%		37	31.12.2006
<i>2,7-Naphthalenediol</i> 2,7-naftalendíól og sölt þess	582-17-2	oxandi hárlitunarefni	1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%		4	31.08.2006
<i>1,5-Naphthalenediol</i> 1,5-naftalendíól og sölt þess	83-56-7	oxandi hárlitunarefni	1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%		32	31.12.2006
<i>1,7-Naphthalenediol</i>	575-38-2	oxandi hárlitunarefni	1,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er	Getur valdið ofnæmi	23	31.08.2006

Efni	CAS-nr.	Notkunar svið	Leyfilegur hámarksstyrkur í snyrtivöru	Aðrar takmarkanir og kröfur	Notkunarreglur og varnaðarorð sem skyldu er að prenta á umbúðir	EB tilvísunarnúmer	Leyfilegt til
a	b	c	d	e	f	g	h
1,7-naftalendíól og sölt þess				leyfilegur hámarksstyrkur 0,5%			
3-Nitro- <i>p</i> -hydroxyethyl-aminophenol 3-nítro- <i>p</i> -hýdroxýetyl-aminófenól og sölt þess	65235-31-6	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 6,0% b) 6,0%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 3,0%		48	31.12.2006
4-Nitrophenyl-aminoethylurea 4-nítrofényl-aminóetylþvagefni og sölt þess	27080-42-8	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 0,5% b) 0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%		49	31.12.2006
2-Nitro- <i>p</i> -phenylene-diamine 2-nítro- <i>p</i> -fénylen-díamín og sölt þess	5307-14-2	a) oxandi hárlitunarefni b) hárlitunarefni, ekki oxandi	a) 0,3% b) 0,3%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,15%		46	31.08.2006
6-Nitro-2,5-pyridinediamine 6-nítro-2,5-pýridín-díamín og sölt þess	69825-83-8	hárlitunarefni, ekki oxandi	3,0%		Getur valdið ofnæmi	8	31.08.2006
Phenyl Methyl Pyrazolone fénylmetylþýrazólón og sölt þess	89-25-8	oxandi hárlitunarefni	0,5%	Ef notað með vetnisperoxíði er leyfilegur hámarksstyrkur 0,25%		20	31.12.2006
Ponceau SX og sölt þess	4548-53-2 (CI 14700)	hárlitunarefni, ekki oxandi	2,0%			59	31.08.2006