



Umhverfisupplýsingar 2024



Inngangur

Félagið Moltu ehf. var stofnað í mars árið 2007. Að stofnun þess komu öll sveitarfélög í Eyjafirði sem eigendur Flokkunar ehf., stórir matvælaframleiðendur á Eyjafjarðarsvæðinu og fleiri aðilar.

Til Moltu kemur hráefni frá sláturhúsum, matarleifar frá heimilum og fyrirtækjum, timburkurl, trjáskurl og pappír sem er jarðgert og breytt í næringarríkan jarðvegsbæti; kraftmoltu.

Ávinningurinn starfseminnar fyrir samfélagið og umhverfið er ótvíræður. Meðhöndlun slíks hráfnis líkt og gert er í Moltu skilar miklum umhverfisávinningi. Losun gróðurhúsalofttegunda minnkar umtalsvert samanborið við urðun eins og áður var gert.

Moltan er nýtt af einstaklingum, bændum, sveitarfélögum og öðrum opinberum aðilum. Að hluta til kemur moltan í stað tilbúins innflutts áburðar.

Moltu ehf. er með rekstraleyfi gefið út af Matvælastofnun og starfsleyfi gefið út af Umhverfisstofnun (sjá fylgiskjöl).

Fjöldi stöðugilda hjá Moltu ehf. á árinu 2024 voru 4.



Ari Hilmarsson að athuga með kornið sitt þar sem molta var notuð sem jarðvegsbæti.

Engin frávik á sviði umhverfismála í rekstri Moltu ehf. hafa orðið á bókhaldsárinu 2024.

Starfsemi Moltu ehf.

Nafn fyrirtækis

Molta ehf. kt. 600407-0580

Lögheimili

Þveráreyrar 1a, 605 Akureyri

Fyrirtækjaflokkur

Fyrirtækið fellur undir flokk 6.5 skv. fylgiskjali reglugerðar um grænt bókhald (851/2002)

Bókhaldstímabil

Bókhaldstímabilið nær frá 1. janúar 2024 til 31. desember 2024.

Gildistími starfsleyfa

Starfsleyfi gefið út af Umhverfisstofnun gildir til 18.11.2036

Starfsleyfi gefið út af Matvælastofnun er ótímabundið

Stjórn Moltu ehf.

Ketill Sigurður Jónsson stjórnarformaður

Finnur Yngvi Kristinsson

Sæbjörg Sýlvía Kristinsdóttir

Pétur Grétarsson

Þórunn Sif Harðardóttir

Eigendur

Molta er eignarhaldsfélag og er „samvinnuleið“ einkaaðila og hins opinbera, eða sem á ensku er kallað „PPP“ (e. public, private partnership).

Eigendur Moltu ehf. er 19 talsins en þeir stærstu eru Akureyrarbær, Byggðastofnun og Flokkun Eyjafjarðar.



Magntölur

		Hlýunarmáttur				
		Eining	Notkun / innvegið		Losunarstuðull Kg CO ₂ /einingu	Losun tonn co ₂ íg.
Breyta			2024	2025		2024 2025
Orkunotkun	Rafmagn*	KWh	286,0	281	0,010	2,9 2,9
	Heitt vatn	m ³	7.032,0	7.909	0,000	0,0
	Díselolía	ltr	14.631,0	17.469	2,7	39,8 47,5
	Bensín	ltr	2.270,0	0	2,3	5,3 0,0
	Metan	Nm ³	75,0	0	0,002	0,15 0,0
			Samtals			48,20 50,41
Úrgangur	Blandaður úrgangur (urðun)	tonn	412,08	494,00	0,88	362,63 434,72
	Brennsla án orkunýtingar	tonn	0,92	0,66	0,684	0,61 0,45
	Hráefni til endurvinnslu	tonn	1,48	0,52	0	0,00 0,00
			Samtals			363,24 435,17
Jarðgerð	Sláturúrgangur	tonn	2.829	2.969	0,172	486,59 510,67
	Matarleifar	tonn	2.291	2.304	0,172	394,05 396,29
	Stoðefni	tonn	3.388	1.867	0,172	582,74 321,12
			Samtals			1.463 1.228
			Heildarlosun (tonn CO ₂ íg.)			1.875 1.714

Notast er við losunarstuðla frá UST og CDP-gagnagáttinni.

Helstu niðurstöður / Losunarávinningur

Eins og sjá má er jarðgerð stærsti losunartþátturinn. Vert er að hafa í huga að áhrif jarðgerðar hjá Moltu ehf. á kolefnisbókhald Íslands felst í því að í stað þess að urða lífrænt hráefni þar sem myndast metan (CH₄) þá verður til koltvísýringur (CO₂) en metan er 25-30 sinnum öflugri GHL en koltvísýringur.

		Hlýunarmáttur				
		Eining	Notkun / innvegið		Losunarstuðull Kg CO ₂ /einingu	Losun tonn co ₂ íg.
Breyta						
Jarðgerð hjá Moltu	tonn	8.508	7.140	1,75	14.889	12.495
Jarðgerð hjá Moltu	tonn	8.508	7.140	0,172	-1.463	-1.228
			Samtals losunarávinningur (tonn CO ₂ íg.)			13.426 11.267

Losunarstuðull jarðgerðar er 0,172, samanborið við 1,75 fyrir urðun á sama efni. Sá ávinningur sem fæst með því að senda lífrænt hráefni til jarðgerðar í Moltu í stað urðunar er því 13.426 tonn af CO₂ íg. fyrir árið 2024.

Niðurstöður útstreymisbókhalds

Samkvæmt viðauka A3 í reglugerð nr.990/2008 um upptakaflokka og NOSE-P kóða flokkast Molta ehf. sem starfsemi sem sér um meðhöndlun úrgangs (IPPC 5.3/5.4). Starfsstöð sem tekur við hættulitlu úrgangsefni til eðlisefnafræðilegrar og lífrænnar meðhöndlunar. Molta ehf. hlítur því NOSE-P kóðann 109.07.

Samkvæmt annarri grein reglugerðarinnar um skýrslugerð ber fyrirtækjum sem falla undir I. viðauka í reglugerð (EB) nr. 166/2006 skylda að skila til Umhverfisstofnunar upplýsingum um losun mengandi efna frá hverri starfsstöð fyrirtækisins, þar sem losun efna frá starfsstöðinni er yfir þeim mörkum sem tilgreind eru í II. viðauka reglugerðarinnar.

Hjá Moltu ehf. var losun í andrúmsloft metin út frá tölum úr útreikningi Ásgeirs Ívarssonar (sjá fylgiskjal 2). Öll losun efna í andrúmsloftið frá starfsemi Moltu ehf. er undir viðmiðum og því ekki tilkynningarskyld (sjá fylgiskjal 1).

Fylgiskjal 1

Viðmiðunarár		2024			
Upplýsingar um rekstraeininguna					
Heiti móðurfélags		Molta ehf			
heiti rekstraeiningar		Molta			
Kennitala rekstraeiningar		600407-0580			
heimilisfang		Þveráreyrar 1a			
Bær/staður		Eyjafjarðarsveit			
Póstnúmer		601			
Land		Ísland			
Staðsetningarhnit					
Vatnasviðsumdæmi		Eyjafjarðará			
Kóði atvinnugreinaflokunar					
Evrópubandalaganna (4 tölustafir)		38.32			
Mikilvægasta atvinnustarfsemin, skv. kóða atvinnugreinaflokunar		5.e			
Valkvæðar upplýsingar					
Framleiðslumagn kg		7.139.614			
Fjöldi stöðva		1			
Fjöldi klukkustunda á ári í rekstri		8760			
Fjöldi starfsmanna		4			
Reitur fyrir textaupplýsingar eða veffang sem vísar á umhverfis- upplýsingar sem rekstraeining eða móðurfélag vill koma á framfæri		Losunarávinningur af starfsemi Molto ehf. árið 2023 var 13.466 tonn CO ₂ íg			
Öll starfsemi rekstraeiningarinnar samkvæmt I. viðauka (samkvæmt skráningarkerfinu í I. viðauka og IPPC-kóðanum, liggi slíkt fyrir)					
Númer starfsemi	E-PRTR kóði	IPPC kóði			
5.3/5.4		NOSE-P 109.07	SNAP2 0910		
Upplýsingar um losun rekstraeiningarinnar í andrúmsloft fyrir hvert mengunarefni sem fer yfir viðmiðunargildi (samkvæmt II. viðauka)					
Mengunarefni skv. II viðauka		Aðferð		Losun í andrúmsloft	
nr.	nafn	M/C/E	Aðferðarfræði	Heildar [kg/ár]	Óhapp [kg/ár]
3	Koltvísýringur CO ₂	E	Reiknað	2.199.001	0
6	Ammóníak NH ₃	E	Reiknað	8.510	0
Upplýsingar um losun rekstraeiningarinnar í vatn fyrir hvert mengunarefni sem fer yfir viðmiðunargildi (samkvæmt II. viðauka)					
Mengunarefni skv. II viðauka		Aðferð		Losun í vatn	
nr.	nafn	M/C/E	Aðferðarfræði	Heildar [kg/ár]	Óhapp [kg/ár]
	Svifagnir	M	standard methods 2540 D	<	0
	pH	M		<	0
	Ammóníak NH ₃ -N	M	CHMetrics UV aðferð	<	0
	BOD5	M		<	0
	COD	M	HACHUV-aðferð	<	0
	Frír-klór	M		<	0
Sendingardagur skýrslu til framkvæmdarstjórnarinnar					
Lögbært yfirvald sem almenningur getur snúið sér til:					
Heiti	Umhverfisstofnun				
Heimilisfang	Suðurlandsbraut 24				
Bær/staður	Reykjavík				
Símanúmer	5912000				
Bréfasímanúmer	5912020				
Tölvupóstfang	ust@ust.is				

Fylgiskjal 2

Útreikningar fyrir útblástursbókhald 2024

Í útreikningum Mannvits (ÁÍ) frá 2007 (UR-200-001-9.61.259) er áætlað að úr hverju kg af jarðgerðarblöndu myndist 0,308 kg af CO₂. Þetta er við bestu aðstæður hvað C/N-hlutfall jarðgerðarblöndunnar varðar.

Í minnisblaði Mannvits (ÁÍ) dags. 21. júlí 2009 (MB-110-001-2.140.009) er áætluð hámarkslosun á NH₃, þ.e. þegar jarðgerðarblandan inniheldur lægsta fýsilega C/N-hlutfall, er basísk og þurr og stöðin er rekin á fullum afköstum. Þannig er hámarksstyrkur NH₃ í útblæstrinum áætlaður 0,03% að rúmmáli.

		[kg/ár]	
Lífrænn úrgangur		5.272.344	
Stoðefni		1.867.270	
Samtals		7.139.614	
		[kg/kg]	
CO ₂ myndun lífræns úrgangs		0,308	
	Rúmmáls-hlutfall	Þyngdar-hlutfall	Útstreymi [kg/ár]
CO ₂	3%	5%	2.199.001
H ₂ O	6%	4%	1.800.314
NH ₃	0,03%	0,02%	8.510
N ₂ +O ₂	91%	92%	43.886.397
M [g/mol]	28,8		
ρ [kg/m ³]	1,3		

Fylgiskjal 3

Niðurstöður úr frárennissýni Moltu, tekið í maí 2024.



Sýni ehf
Víkurbær 3, 203 Kópavogur
profanir@syni.is
Sími: 512-3380

Niðurstöður mælinga



Niðurstöður gefnar út af
fagglidri prófunarstofu.

Molta ehf.
Þveráreyrar 1a
801 Akureyri
Ísland

Skýrsla nr.: 33971-24
Gerð sýnis: Frárennsli
Dags. beiðni: 22.5.2024
Dags. rannsóknar: 23.5.2024
Sýnataka: Molta ehf.
Tengiliður: Kristján Ólafsson
Starfsstöð : Molta ehf. - Þveráreyrar 1a
Samþykkisnr. A840

Sýni nr.	Mæling	Niðurstöður	Mælieining	Aðferð
24-5893	21.05.2024 - Brunnur úr verk. húsi			
	Svifagnir (TSS)	318	mg/L +/- 10%	EN 872:2005
	COD	1097	mg/L +/- 15%	HACH - Aðferð 8000
	* BOD5	517	mg/L	HACH-BOD direct plus, respirometric
	* pH	6,1		
24-5894	21.05.2024 - Brunnur afall af plani			
	Svifagnir (TSS)	< 2	mg/L +/- 10%	EN 872:2005
	COD	855	mg/L +/- 15%	HACH - Aðferð 8000
	* BOD5	422	mg/L	HACH-BOD direct plus, respirometric
	* pH	6,2		
24-5895	21.05.2024 0 - punktur, krani í húsi			
	Svifagnir (TSS)	< 2	mg/L +/- 10%	EN 872:2005
	COD	< 3	mg/L +/- 15%	HACH - Aðferð 8000
	* BOD5	1	mg/L	HACH-BOD direct plus, respirometric
	* pH	9,4		
	* Ammoníak NH ₃ -N	0,07	mg/L	HACH - Aðferð 10031

Kópavogur, 29.5.2024

Þetta er prófunarskýrsla sem hefur verið yfirfarin og samþykkt á rafrænan hátt. Skýrslan er gild án undirskriftar

Magnús Snær Árnason
Sérfræðingur

* Ófagglidar mælingar

	
STARFSLEYFI / APPROVAL	
Með vísan til 13. gr. laga nr. 25/1993 um dýrasjúkdóma og varmir gegn þeim, með síðari breytingum veitir Matvælastofnun hér með leyfi til nedangreinds. <i>With reference to article 13 of the Icelandic legal act no. 25/1993 on animal diseases and measures to control them, The Icelandic Food and Veterinary Authority hereby grants an approval to the establishment below to carry out the following activity(-ies).</i>	
Samþykkingarnúmer / Approval number:	A840
Starfsstöð / Establishment name:	Molta ehf.
Heimilisfang / Address:	Pveráreyrum 1a 605 Eyjafjarðarsveit
Kennitala / National ID number:	600407-0580
Gildir frá / Valid from:	8.6.2011
Leyfið gildir til / Valid until:	Ótímabundið / Indefinitely
Starfsleyfið er bundið við ofanskráða kennitalu, aðsetur og starfsemi. Starfsleyfshafi skal uppfylla allar þær kröfur sem gerðar eru til starfsmanna í lögum og reglugerðum. Cheimitt er að hefja aðra virkni en starfsleyfið nær til, nema að fengnu samþykki Matvælastofnunar. The approval is limited to the above national ID number, address and activity. The operator is obliged to fulfill all the relevant demands that are placed in legal acts by the competent authorities. The operator can only start up new activity in the establishment if the Icelandic Food and Veterinary Authority permits.	
	
Prentað: 3.11.2022 #0005932 Blaðsíða / Page 1	

	
Starfsemi / Activity(-ies)	
ABP - Section VII - COMP - Composting plants - Gildir frá / Valid from: 08.06.2011	
Áhættuflokkun - ABP Áhættuflokkun / ABP Category - 2 - Not to be used for feed / Óhætt sem fóður Molta má aðeint vinna úr 3. áhættuflokki nema innihaldi moltingarvegjar og búffjáraburdi sem er í 2. áhættuflokki.	
 	
Hrónn Ólína Jónsdóttir Forstjóri / Director	
	
Prentað: 3.11.2022 #0005932 Blaðsíða / Page 2	



Molta ehf
Þveráreyrum 1a
601 Akureyri

Reykjavík, 19. nóvember 2020
UST202001-048/S.A.J.
08.14.01

Efni: Umsókn um starfsleyfi - Molta

Umhverfisstofnun vísar til umsóknar Molta ehf. um starfsleyfi til endurnýtingar á úrgangi að Þveráreyrum.

Stofnunin hefur tekið ákvörðun um útgáfu starfsleyfi þann 18. nóvember 2020.

Starfsleyfið byggist á skilyrðum á grundvelli reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit sem sett er með stöð i 5. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. 1. mgr. 6. gr. laganna.

Ákvörðun Umhverfisstofnunar er kæránleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála innan eins mánaðar frá birtingu ákvörðunar Umhverfisstofnunar skv. 1. mgr. 65. gr. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir, sbr. 4. gr. laga nr. 130/2011, um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.

Hjálagt er undirritað starfsleyfi ásamt greinargerð.

Virðingarfyllt

Sverrir Aðalsteinn Jónsson
teymisstjóri

Rakel Kristjánsdóttir
sérfræðingur

Suðurlandsbraut 24
108 Reykjavík

+354 591 2000
www.ust.is

Fyllgt rúfna undirskrift

RAKEL SIGURVEIG KRISTJÁNSDÓTTIR

kennitala: 210280 9158
20201123 07:27:01 GMT
Ástæða: Undirskrift

Fyllgt rúfna undirskrift

SVERRIR AÐALSTEINN JÓNSSON

kennitala: 210280 9158
20201123 07:28:18 GMT
Ástæða: Undirskrift